



HD 2020

SPEZIALREINIGER

HOCHALKALISCH

Für extreme Verschmutzungen

Beschreibung

Entfernt mühelos Fett- und Ölrückstände.
Dieses Produkt ist schwach schäumend und
ölabscheidertauglich.

Einsatzbereich

HD 2020 ist ein hochalkalischer Spezial-
reiniger gegen extreme Verschmutzungen bei
der PKW- und LKW-Reinigung und auch
bestens zur Werkstattbodenreinigung geeignet.

Anwendungshinweise / Dosierung:

Im Hochdruckgerät: 0,2-0,5 %
In der Waschanlage: ca. 15-20 % auf der
Dosierpumpe einstellen.

Anwendungseinschränkungen:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein
Eindringen in den Schleimhautbereich / Binde-
hautbereich zu vermeiden. Auch der Kontakt
zur Haut ist zu unterlassen.

Nicht auf Metallen verwenden!

ACHTUNG: Produkt nicht unverdünnt
verwenden!

Nicht auf heißem Lack aufbringen!

Bestelldaten

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Anz./Pal.
3305-021-220	25 L Kanister	-	24 Kanister

Nutzen für den Anwender

- Schwach schäumend
- Ölabscheidertauglich
- Hochalkalisch

Produktqualität

Die Herstellung und Kennzeichnung erfolgt
entsprechend den gültigen EU-Richtlinien und
Detergenzien- sowie der GHS-Verordnung.



Umwelt

Das Packmittel besteht aus Polyethylen und kann nach vollständiger Entleerung als Plastik-Abfall über das Duale System der sachgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wassergefährdungsklasse 2
(Selbsteinstufung)

Lagerungshinweise:

HD 2020 kann in geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate bei 5-20 °C gelagert werden.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gesetzliche Vorschriften

HD 2020 unterliegt dem Chemikaliengesetz, der Detergenzien- und GHS-Verordnung sowie den Transportvorschriften im Sinne des Gefahrguttransportes und der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Nur für Gewerbe / Industrie.

pH-Wert: ~ 14

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004)

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % Phosphonate, < 5 % EDTA, Kaliumhydroxidlösung

GHS-Symbol:



Signalwort:

Gefahr

UN-Nummer:

1719

Gefahrauslösender Stoff:

Kaliumhydroxidlösung

Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Beratungsdienst:

Bei Fragen steht Ihnen der Beratungsdienst unter Leitung von Richard Schneider (Vertriebsleitung) zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)8393 92270-0

info@azett.de

AZETT[®] Est. 1840
SAUBER MIT SYSTEM
SYSTEMATICALLY CLEAN

precoderm³[®]
PROFESSIONELLER HAUTSCHUTZ
PROFESSIONAL SKIN PROTECTION

 **ALPENCOSMED**[®]

ZWEI STARKE PARTNER EIN GEMEINSAMER WEG

